

20220901-IV-FV1.2a - ЭП

Многофункциональный комплекс Forest Club. IV очередь
строительства.



Погоджено

Погоджено

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Графические материалы


Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Ситуационная схема	
3	Генеральный план	
4	План первого этажа	
6	Разрез 1-1	
7	Фасад в осях 1 - 2	
8	Фасад в осях Б - А	
9	Фасад в осях 2 - 1	
10	Фасад в осях А - Б	
11	Спецификация заполнения оконных и дверных проемов	
12	Визуализация	

Технико-экономические показатели

№№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Общая площадь	м²	52,0
2	Чистая площадь	м²	45,0
3	Количество этажей	эт.	1
4	Количество коттеджей	ед.	12

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата	20220901-IV-FV1.2a			
Многофункциональный комплекс Forest Club. IV очередь строительства.									
Архитектор	Жарук Р.С.			25/01/23	Forest Village 1.2 40м2		Стадія	Аркуш	Аркушів
Проверил	Мельник М.В.						ЭП	1	
Общие данные									

Ситуационный план




Погоджено			
Погоджено			


Інв. № об.	Зам. інв. №	
	Підпис і дата	

						20220901-IV-FV1.2a				
						Многофункциональный комплекс Forest Club. IV очередь строительства.				
Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата	Forest Village 1.2 40м2		Стадія	Аркуш	Аркушів
Архитектор		Жарук Р.С.			25/01/23			ЭП	2	
Проверил		Мельник М.В.				Ситуационная схема		 URBAN CUBE architects		

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата
Архитектор	Жарук Р.С.				25/01/23
Проверил	Мельник М.В.				



План первого этажа М 1:100



Экспликация помещений 1го этажа

Номер	Наименование	Площадь, м²
1.1	Прихожая	3 м²
1.2	Кухня-гостиная	17 м²
1.3	Терраса	7 м²
1.4	Сан-узел	4 м²
1.5	Спальня	13 м²

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

20220901-IV-FV1.2a

Многофункциональный комплекс Forest Club. IV очередь строительства.

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата
Архитектор	Жарук Р.С.				25/01/23
Проверил	Мельник М.В.				


Forest Village 1.2 40м2

Стадія	Аркуш	Аркушів
ЭП	4	

План первого этажа



Разрез 1-1 М 1:50



Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

20220901-IV-FV1.2a

Многофункциональный комплекс Forest Club. IV очередь строительства.

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата
Архитектор	Жарук Р.С.				25/01/23
Проверил	Мельник М.В.				


Forest Village 1.2 40м2

Стадія	Аркуш	Аркушів
ЭП	6	

Разрез 1-1



Фасад 1 - 2 М 1:50



Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

20220901-IV-FV1.2a

Многофункциональный комплекс Forest Club. IV очередь строительства.


Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата
Архитектор		Жарук Р.С.			25/01/23
Проверил		Мельник М.В.			

Forest Village 1.2 40м2

Стадія	Аркуш	Аркушів
ЭП	7	


Фасад в осях 1 - 2





						20220901-IV-FV1.2a		
						Многофункциональный комплекс Forest Club. IV очередь строительства.		
Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата			
Архитектор	Жарук Р.С.			25/01/23		Forest Village 1.2 40м2	Стадія	Аркуш
Проверил	Мельник М.В.						ЭП	8
						Фасад в осях Б - А	 URBAN CUBE architects	

Фасад 2 - 1 М 1:50



2

1

4400

20220901-IV-FV1.2a

Многофункциональный комплекс Forest Club. IV очередь строительства.


Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата
Архитектор	Жарук Р.С.				25/01/23
Проверил	Мельник М.В.				

Forest Village 1.2 40м2

Фасад в осях 2 - 1

Стадія	Аркуш	Аркушів
ЭП	9	







						20220901-IV-FV1.2a		
						Многофункциональный комплекс Forest Club. IV очередь строительства.		
Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата			
Архитектор	Жарук Р.С.			25/01/23	Forest Village 1.2 40м2	Стадія	Аркуш	Аркушів
Проверил	Мельник М.В.					ЭП	10	
					Фасад в осях А – Б	 URBAN CUBE architects		

Спецификация заполнения оконных и дверных проемов М1:50

Спецификация дверей			
Марка	Высота	Ширина	Кол-во
ДВ-1	2100	900	1
ДВ-2	2100	800	2

Всего: 3



3



Спецификация витражей			
Марка	Высота	Ширина	Кол-во
В-1	3060	3000	2
В-2	2100	800	2

Всего: 4

В-1



Зам. инв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

20220901-IV-FV1.2a

Многофункциональный комплекс Forest Club. IV очередь строительства.

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	№док.	Підп.	Дата
Архитектор	Жарук Р.С.				25/01/23
Проверил	Мельник М.В.				

Forest Village 1.2 40м2

Стадія	Аркуш	Аркушів
ЭП	11	

Спецификация заполнения оконных и дверных проемов



[illegible]

						20220901-IV-FV1.2a				
						Многофункциональный комплекс Forest Club. IV очередь строительства.				
Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата	Forest Village 1.2 40м2		Стадія	Аркуш	Аркуші в
Архитектор	Жарук Р.С.			25/01/23				ЭП	12	
Проверил	Мельник М.В.					Визуализация		 URBAN CUBE architects		





URBAN CUBE
architects

20220901-IV-FV1.2a - ЭП

Многофункциональный комплекс Forest Club. IV очередь строительства.

(Дополнение: электроснабжение и освещение коттеджа и развертки помещений)




2023

План электроснабжения М 1:35

Условные обозначения (э)

1 : 50

- Вывод 220V
- Розетка
- Розетки internet+Sata (при необход-ти)
- Розетка для силовых приборов (холодильник, варочная поверхность и духовой шкаф)
- Включатель одноклавишный
- Включатель двухклавишный
- Включатель трехклавишный
- Включатель переходной двухклавишный
- Щиток (электро и слаботочный)



Спецификация электрических приборов

Описание модуля	Группа вклю-ия	Отступ от ч.п (мм)	Кол-во	Группы света
Розетка Int (+Sata)		<варианты>	2	<варианты>
Розетка обыкновенная		<варианты>	18	<варианты>
Выключатель для 2-х групп подключений	A	900	1	Группа 1 (Освещение входа-уличные бра), Группа 2 (Холл потолок)
Выключатель для 2-х групп подключений	B	900	1	Группа 3 (Вит-ой вен-р) Группа 4 (Освещение с/у)
Выключатель для 2-х групп подключений	C	900	1	Группа 5 (Освещение кухня-студия потолок), Группа 6 (Бра терраса)
Выключатель для 2-х групп подключений	D	1000	1	Группа 7 (Группа под-ки кухни) Группа 8 (Под-ка кухни потолок)
Выключатель для 2-х групп подключений	E	900	1	Группа 10 (Освещение спальни потолок), Группа 9 (Освещение спальни бра)
Переключатель для 2-х групп	E1	750	1	Группа 9, 10

Примечание:

- Все размеры являются проектными. Перед производством работ размеры уточнить по месту. За отм. 0.000 принята отм. чистого пола.
- Высота расположения розеток h=300 мм, выключателей h=900 мм от ч.пола, за исключением отдельно указанных в проекте.
- При необходимости установить датчиков незатопляемости (уточнить по месту)
- Расположения блоков питания led-лент устанавливаются по месту, с согласованием с заказчиком.
- Все группы подключения и выводы электрики требуют согласования!
- При оптимизации плана электроснабжения-предлагать датчики движения по месту

Погоджено					
Погоджено					
Зам. інв. №					
Підпис і дата					
Інв. № об.					


20220901-IV-FV1.2a					
Многофункциональный комплекс Forest Club. IV очередь строительства.					
Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата
					02/09/23
Forest Village 1.2 40m2				Стадія	Аркуш
План электроснабжения				ЭП	13
				URBAN CUBE architects	

План электроснабжения М 1:35

Условные обозначения (э)

1 : 50

- Вывод 220V
- Розетка
- Розетки internet+Sata (при необ-ти)
- Розетка для силовых приборов (холодильник, варочная поверхность и духовой шкаф)
- Включатель одноклавишный
- Включатель двухклавишный
- Включатель трехклавишный
- Включатель переходной двухклавишный
- Щиток (электро и слаботочный)



Спецификация электрических приборов

Описание модуля	Группа вклю-ия	Отступ от ч.п (мм)	Кол-во	Группы света
Розетка Int (+Sata)		<варианты>	2	<варианты>
Розетка обыкновенная		<варианты>	18	<варианты>
Выключатель для 2-х групп подключений	A	900	1	Группа 1 (Освещение входа-уличные бра), Группа 2 (Холл потолок)
Выключатель для 2-х групп подключений	B	900	1	Группа 3 (Вит-ой вен-р) Группа 4 (Освещение с/у)
Выключатель для 2-х групп подключений	C	900	1	Группа 5 (Освещение кухня-студия потолок), Группа 6 (Бра терраса)
Выключатель для 2-х групп подключений	D	1000	1	Группа 7 (Группа под-ки кухни) Группа 8 (Под-ка кухни потолок)
Выключатель для 2-х групп подключений	E	900	1	Группа 10 (Освещение спальни потолок), Группа 9 (Освещение спальни бра)
Переключатель для 2-х групп	E1	750	1	Группа 9, 10

- Примечание:
- Все размеры являются проектными. Перед производством работ размеры уточнить по месту. За отм. 0.000 принята отм. чистого пола.
 - Высота расположения розеток h=300 мм, выключателей h=900 мм от ч.пола, за исключением отдельно указанных в проекте.
 - При необходимости установить датчиков незатопляемости (уточнить по месту)
 - Расположения блоков питания led-лент устанав-т-ся по месту, с согласованием с заказчиком.
 - Все группы подключения и выводы электрики требуют согласования!
 - При оптимизации плана электроснабжения-предлагать датчики движения по месту

20220901-IV-FV1.2a

Многофункциональный комплекс Forest Club. IV очередь строительства.

Эм.	Кіл.уч.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата
					02/09/23

Forest Village 1.2 40m2


Стадія Аркуш Аркушів
ЭП 13

План электроснабжения



Bud 1


1 : 50



A

Bud 2


1 : 50



2

Bud 4



1 : 50



1

Bud 3

1 : 30




Примечание:

1. Все размеры являются проектными. Перед производством работ размеры уточнить по месту. За отм. 0.000 принята отм. чистого пола. Высота расположения розеток $h=300$ мм, выключателей $h=900$ мм от ч.пола, за исключением отдельно указанных в проекте.
2. Расположения блоков питания led-лент устанавливаются по месту, с согласованием с заказчиком.
3. Все группы подключения и выводы электрики требуют согласования!
4. При оптимизации плана электроснабжения – предлагать датчики движения по месту
5. Спецификацию электрических приборов см.лист 13, группы дополнительно см. Спецификация осветительных приборов

						20220901-IV-FV1.2a							
						Многофункциональный комплекс Forest Club. IV очередь строительства.							
Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата								
					02/09/23	Forest Village 1.2 40м2			Стадія	Аркуш	Аркушів		
									ЗП	15			
						Виды (развертки) кухни-студии и холла				URBAN CUBE architects			

План расстановки осветительных приборов М 1:100



Спецификация осветительных приборов (начало)

Тип прибора	Колич.	Группа света	Помещение	Отступ от ч.п. (мм)
Бра (уличные)	2	Группа 1	Улица	1800
Спотовый светильник (Осв-ние холла)	1	Группа 2	Холл	
Под-ние выт-ого вент-ра	1	Группа 3	С/у	2000
Трековый светильник (Осв-ние с/у)	1	Группа 4 (Ос-ние с/у)	С/у	
Подвесной светильник (Осв-ние с/у)	1	Группа 4/1	С/у	
Спотовый светильник (Кухня-студия)	3	Группа 5	Кухня-студия	
Бра (уличные)	2	Группа 6	Улица	1800
Подсветка кухни	2	Группа 7	Кухня-студия	1400
Подвесные светильники (Осв-ние кухни)	2	Группа 8	Кухня-студия	
Бра спальня	2	Группа 9	Спальня	1600
Трековый светильник (Осв-ние спальни)	1	Группа 10	Спальня	

Примечание:

- Все размеры являются проектными. Перед производством работ размеры уточнить по месту. За отм. 0.000 принята отм. чистого пола.
- Привязки потолочного освещения на плане указано параллельно полу (откладывать размеры не по углу скоса крыши!)
- Окончательная спецификация осветительных приборов для интерьера см. дизайн-проект.

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата
					03/20/23

20220901-IV-FV1.2a

Многофункциональный комплекс Forest Club. IV очередь строительства.

Forest Village 1.2 40м2

Стадія	Аркуш	Аркушів
ЭП	14	

План расстановки осветительных приборов





FOREST CLUB

концепция шале

вариант №1



Iron grey RAL 7011



Iron grey
RAL 7011



Signal white
RAL 9003



A

Iron grey
RAL 7011



Iron grey
RAL 7011



Iron grey
RAL 7011



Signal white
RAL 9003



B

Iron grey
RAL 7011



Signal white RAL 9003




Signal white RAL 9003



Iron grey
RAL 7011





Iron grey
RAL 7011



K